



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATALA**

ÉTDR ügyazonosító: 201600012811
ÉTDR iratazonosító: IR-000167876/2016.
Szám: KE-03D/EP/00100-21/2016.
Üi.: Szalai Andrea Kitti
Tel: (34) 795-804
e-mail: szalai.andrea@komarom.gov.hu

Tárgy:
Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
részére a 2900 Komárom, 0403/36
hrsz. alatti ingatlanon tervezett
hulladékudvar építési engedélye

HATÁROZAT

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (2800 Tatabánya, Fő tér 6.), mint építendő részére a **2900 Komárom, 0403/36 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékudvar építési engedélyét** Tarnóczi Ferenc, Bőke Róbert és Csóka Árpád tervezők által készített tervdokumentációnak megfelelően, az alábbiak szerint **megadom:**

Tervezett portaépület helyiségei:

Iroda	9,81 m²
Mosdó	3,67 m²
Összes hasznos alapterület	13,48 m²

Továbbá engedélyt adok a tervdokumentációnak megfelelően az alábbiakra:

Tervezett konténer előtető	21,3 m²
Tervezett nyitott szín	220,4 m²
Beépített és burkolt terület	1130 m²
Tűzivíz tartály elhelyezésére	75 m³

Csapadékvíz szikkasztó	Csapadékvíz gyűjtőmedence
Veszélyes hulladékgyűjtő konténer	Papír hulladék konténer
Elektromos hulladékgyűjtő konténer	Műanyag hulladék konténer
Tartalék konténer tároló	Fém hulladékgörgős konténer
Lom görgős konténer	Üveg hulladék konténer elhelyezésére
Textilhulladék préskonténer	

„Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti szakkérdések megvizsgálása ügyében az alábbi szervek kerültek bevonásra:

I. A KEMKH Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának a KE-03/069/00413-2/2016. számú feljegyzésében az engedély kiadásához feltételek nélkül hozzájárult.

Építésügyi Osztály

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. I/11.

Tel: (34) 795 - 806

II. A KEMKH Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának a KE-03D/EP/00554-2/2016. számú feljegyzésében az engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása érdekében a földmunkák ütemezését a területileg illetékes Kuny Domonkos Múzeum (2890 Tata, Hősök tere 7.) előzetesen egyeztetni kell, az engedélyezett tervek alapján.
2. A beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat kizárólag a múzeum által szükségesnek ítélt mértékű régészeti felügyelet mellett lehet végezni.
3. A kivitelezés során előkerülő régészeti emlékeket, objektumokat a megelőző régészeti feltárássra vonatkozó jogszabályok szerint fel kell tární.

III. A Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 5104-2/2016. számú feljegyzésében az engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

- A telephelyen mindennemű hulladékégetés, illetve nyílttéri tüzelés tilos.
- A kezelőterek és a munkahelyi szállítási utak rendszeres takarításáról, locsolásáról gondoskodni kell.
- Az építés során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezeléséről arra feljogosított hulladékkezelő szervezetnek való átadásáról gondoskodni kell.
- A hulladékgyűjtő udvar csak érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában és a Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint üzemeltethető. Az üzemeltetési szabályzatot a hulladékgazdálkodási engedélyeztetési eljárás iránti kérelemhez kell csatolni.
- A létesítményt érvényes telepengedély birtokában lehet üzemeltetni.

Almásfüzitő Község Önkormányzata a tulajdonában lévő - az 1. számú országos főközlekedési útra csatlakozó - 2931 Almásfüzitő, 021 hrsz. alatti ingatlanon található szilárd burkolatú alsóbbrendű út használatának a 395-4/2016. számú levele alapján a feltétele:

- Az út jövőbeni kezelésére és karbantartására irányuló megállapodás megkötése, illetve a tervek ismertetését és egyeztetését követően a helyi közút várható forgalom és súlyterhelés növekedésének ismertetése.

Komárom Város Jegyzője a 3354-2/2016. számú helyi közútkezelői nyilatkozatában a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 30/A. §-a alapján, valamint a Komárom Város Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (VI. 18.) Önkormányzati rendeletében, átruházott hatáskörében a közútkezelői hozzájárulást kikötés nélkül megadta.

Az építési munkára vonatkozóan feltételeim a következők:

1. Az építési engedélyezési eljárás során hozott jogerős döntés a hozzátartozó, elektronikus záradékkal ellátott építésügyi-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos.
2. Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építésügyi-műszaki dokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (módosított építési engedély) vagy bejelentés tudomásul vétele alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltérést, amely nem minősül építési engedélyhez, bejelentéshez kötött építési munkának.
3. A kivitelezést csak a jogerős elektronikus tervek birtokában lehet megkezdeni.
4. A kivitelezésre vonatkozóan „az építőipari kivitelezési szőlő” 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Építésügyi Osztály

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. I/11.

Tel: (34) 795 - 806

előírásait kell betartani.

- 5.Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről e-építési naplót kell vezetni.
- 6.Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek *(vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének)*, ill. az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek *(vagy megbízása esetén az alvállalkozó felelős műszaki vezetőjének)* a feladata.
- 7.Az építési munkákat „*az Országos településrendezési és építési követelményekről*” szóló 253/1997. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásai szerint kell végezni. A szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés megvalósítása során az OTÉK 47. §, kerítés létesítése esetén az OTÉK 44. § előírásai betartandók.
- 8.A jogerős építési engedélyt (a tervek, rajzok, műszaki leírás), illetőleg a záradékolt terv egy példányát, vagy hiteles másolatát, valamint az előírt kiviteli tervet állandóan a munkaterületen kell tartani, és azokat a hatóság képviselőjének kérésére fel kell mutatni.
- 9.Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak gyártói teljesítményigazolással lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni.
- 10.Az építés alkalmával - az építőanyagok tárolására segédépítmények építésére - közterületet igénybe venni csak külön engedéllyel szabad.
- 11.Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást – annak megfelelő okiratban történő igazolása mellett – az építésügyi hatóságnak - az építés megkezdésének, vagy folytatásának megkezdése előtt - írásban előzetesen bejelenteni.
- 12.Az építési munka végzése során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon.
- 13.Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédesszközöket el kell szállítania, a környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.

Felhívom az Építtető figyelmét az alábbiakra:

- Az építésügyi hatóság a kérelemnek helyt adó jogerős döntést követően haladéktalanul tájékoztatást ad az ÉTDR mindenki által látható felületén a jogerős engedély tárgyáról és típusáról.
- Az építési engedély jogerőre emelkedése esetén az építésügyi hatóság a jogerőre emelkedés napját az ÉTDR-ben rögzíti és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus engedélyezési záradékkal látja el.
- Ez az engedély a jogerőre emelkedésétől számított **három évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte a hosszabbítást (és az építési engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbította), vagy az építési tevékenységet a hatályossága alatt (az építési napló megnyitásával igazoltan) megkezdték és az építési tevékenység megkezdésétől számított 5 éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik.**
- Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt az építési tevékenység megkezdése előtt, ill. megkezdett építési tevékenység esetén **egyszer egy évvel meghosszabbítja.**
- Ha az építtető az építési engedély hatályának meghosszabbítását nem kérte, vagy az engedély hatálya jogszerűen nem hosszabbítható meg, és az építmény használatbavétel megadására, illetve használatbavétel tudomásulvételére nem alkalmas, a fennmaradó – engedélyhez kötött – építési tevékenységre ismételten építési engedélyt kell kérni. A fennmaradó munkálatokra vonatkozó ismételt engedélykérelmet a benyújtáskor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.
- Az építtető az építési tevékenységet csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz

Építésügyi Osztály

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. I/11.

Tel: (34) 795 - 806

tartozó – elektronikus engedélyezési záradékkal ellátott – építészeti-műszaki dokumentáció alapján, az engedély hatályának időtartama alatt, továbbá a saját felelősségére és veszélyére végezhet.

- Az építési engedély polgári igényt nem dönt el.
- Az építésügyi hatósági engedély nem mentesíti az építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.
- Az építési tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az építési és bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletét képező építési és bontási hulladék nyilvántartó lapot.
- Amennyiben a hulladék mennyisége meghaladja az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletben rögzített küszöbértéket, úgy a nyilvántartó lapo(ka)t, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani. (Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levelezési cím: 9002 Győr, Postafiók: 471.)
- Az Épkiv. 42.§ (4) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységről elektronikus építési naplót kell vezetni.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályhoz (2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.) címzett, de Hatóságomhoz benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott **fellebbezésnek van helye**.

Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékelni fellebbezéséhez, illetve hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumokhoz.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba betekinthez.

Az iratokba való betekintés helye: Komáromi Járási Hivatala, Építésügyi Osztály I. emelet 11. iroda (Komárom Szabadság tér 1.)

Az iratokba való betekintés ideje: hétfő: 08⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-16⁰⁰ óra, szerda: 13⁰⁰-16⁰⁰ óra, péntek: 8⁰⁰-12⁰⁰ óra

INDOKOLÁS

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) építési engedély iránti kérelmet nyújtott be a 2900 Komárom, 0403/36 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékgyűjtő udvar - 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján - nemzetgazdaságilag kiemelt építési engedélye ügyében ÉTDR rendszeren keresztül „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján.

Komárom Város Képviselő-testületének 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzata (a továbbiakban: KÉSZ) alapján az ingatlan Közmű övezetbe (Köz) van sorolva. A tervezett hulladékudvar a KÉSZ illetve „az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) számú Kormányrendelet (OTÉK) előírásainak, továbbá „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásainak megfelel.

Építésügyi Osztály

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. I/11.

Tel: (34) 795 - 806

Beépítési adatok:

Telek területe	10,921 m ²
Beépítési mód:	szabadonálló
Beépíthető terület	35% (4,477 m ²)
Tervezett összes beépítés	2,3 % (265,5 m ²)
Tervezett zöldterület	89,7% (9,791 m ²)
Beépített burkolt terület	10,3% (1,130 m ²)
Építménymagasság	4,73 m
Ereszmagasság	3,77 m
Tető magasság	6,10 m

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során bevont, szakkérdés vizsgálatára jogosult szervek feljegyzésükben az alábbiakat nyilatkozták:

I. A KEMKH Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a KE-03R/069/00413-2/2015. számú feljegyzésében az alábbiakat nyilatkozta:

„Az ügyben az építési engedély kérelemhez csatolt tervdokumentáció vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a hulladékgyűjtő udvar a közegészségügyi követelményeknek, és a kémiai biztonságra vonatkozó előírásoknak megfelel.”

II. A KEMKH Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a KE-06D/EP/00554-2/2016. számú feljegyzésében az alábbiakat nyilatkozta:

„A kivitelezéssel érintett Komárom, 0403/36 hrsz. ingatlanokon a Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett központi, közhiteles nyilvántartás jelenlegi adatai szerint régészeti lelőhelyet érintenek. A lelőhelyek a Foster Központ nyilvántartásában 75689 (Komárom-Brigetio-Kuruczdombi fazekastelep) és 88197 (Komárom-Brigetio légiós tábor és katonaváros védőövezete) lelőhely-azonosítóval szerepelnek.”

III. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály a 5104-2/2016. számú feljegyzésében az alábbiakat nyilatkozta:

„Tárgyi létesítmény nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

- A Kormányrendelet 6. melléklet III. táblázat 7. pont alapján az üzemeltetés során a földtani közeg védelme biztosított.

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Hatóság hatáskörébe tartozó levegőterhelést okozó forrás nem létesül. A tervezett létesítmény a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján a 3. számú zónába tartozik.

- A létesítmény üzemelése a hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenység engedélyezésére irányul.

- A hulladékgyűjtő udvar létesítményei kielégítik az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt minimális műszaki követelményeket.

- A létesítmény üzemelése a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. Az üzemelés során a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékeket be kell tartani.

Építésügyi Osztály

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. I/11.

Tel: (34) 795 - 806

- Az érintett ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet és tájvédelmi érdeket nem sért.”

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a 35000/2744-1/2006. ált. Végzésében a szakhatósági eljárást megszüntette hatáskör hiánya miatt.

Almásfüzitő Község Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulásában említett kikötéseinek határideje a használatbavételi engedély benyújtása.

A kérelmet tartalmilag az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. §, 17. §, 46. §, 70. §-ai, illetve 5. és 8. számú mellékletek előírásai alapján vizsgáltam meg. A kérelmet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. §, 36. §-ai, valamint a Rendelet 18. §-a alapján bíráltam el.

A tervezett építési munka továbbá az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi követelményeknek.

A kérelemhez csatolt műszaki terveket a tervezésre jogosult Tarnóczi Ferenc (01-2490), Bőke Róbert (13-13099; 13-65762) és Csóka Árpád (01-0793) tervezők készítették.

Az ügyfelek körét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §. 1) alapján határoztam meg, mely szerint az ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. 2016. március 10. kelt levelében a LÁSZLÓPACK Kft. jelezte Hatóságom felé, hogy szeretné ügyféli jogait gyakorolni az eljárás során. A kérelmet Hatóságom tudomásul vette.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2.§ (1) bekezdése alapján az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

A rendelkező részben szereplő kikötéseket az alábbi jogszabályok alapján határoztam meg:

„az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
„az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
„az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
„az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
„a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény

Határozatom „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-án alapul, amely kimondja:
„71. § (1) A hatóság - a (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést bocsát ki”

Építésügyi Osztály

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. I/11.

Tel: (34) 795 - 806

A határozat tartalmilag a Ket. 72. §-a és a Rendelet 40.§ (7) bekezdése alapján készült.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (4) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése, valamint 102.§ (1), (4) biztosítja.

A kérelmező „az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. tv. 5.§ f) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül. Az engedélyezés során külön költség nem merült fel.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §. (2) bekezdése és XV. melléklete alapján állapítottam meg, miszerint az építésügyi hatósági eljárásban igénybe vehető valamennyi fellebbezésért 30 000 forint illetéket kell fizetni.

A környezetvédelmi hatóságnál a jogorvoslati eljárás díja 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján - az (6) és (7) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a (3) bekezdésben és az 1-4. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Hatóságom hatáskörét a „az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételiről” 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés f) pontja, illetékességét a Rendelet 1. melléklet I. részének 11.2 pontja ill. „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése és 1. mellékletének 11.2-11.3 pontjai alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog a KEM-i Kormányhivatal Kormány megbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 6/2016. (III. 01.) számú utasításának 1. függelékében foglaltakon alapul.

Komárom, 2016. április 06.

Molnárné dr. Taár Izabella járási hivatalvezető
hatáskörében és megbízásából:

Mohácsi Zsuzsanna
építésügyi osztályvezető

Határozatot kapják az irattári jegyzéken feltüntetettek.